

## ESSENZE FORESTALI E LORO AREALE IDONEO PER L'IMPIANTO

### ESSENZE AUTOCTONE

Zona di pianura	
ACERO CAMPESTRE ( <i>Acer campestre</i> )	LECCIO ( <i>Quercus ilex</i> ) *
ALLORO ( <i>Laurus nobilis</i> L.)	NOCCIOLO ( <i>Corylus avellana</i> )
BAGOLARO ( <i>Celtis australis</i> )	NOCE COMUNE ( <i>Juglans regia</i> )
CARPINO BIANCO ( <i>Carpinus betulus</i> )	ONTANO NERO ( <i>Alnus glutinosa</i> )
CILIEGIO SELVATICO ( <i>Prunus avium</i> )	ORNIELLO ( <i>Fraxinus ornus</i> )
FARNIA ( <i>Quercus robur</i> )	PERO COMUNE ( <i>Pyrus communis</i> L. e <i>Pyrus pyraeaster</i> )
FRASSINO OSSIFILLO ( <i>Fraxinus oxycarpa</i> )	PINO DOMESTICO ( <i>Pinus pinea</i> )
GELSO BIANCO ( <i>Morus alba</i> )	TAMERICE ( <i>Tamerix Gallica</i> )
GELSO NERO ( <i>Morus nigra</i> )	TIGLIO SPP. ( <i>Tilia cordata</i> , <i>Tilia platyphyllos</i> , <i>Tilia x vulgaris</i> )
PIOPPA ( <i>Populus alba</i> e <i>Populus nigra</i> )	SALICE ( <i>Salix</i> spp)

\* Romagna, da Ferrara al mare, al massimo fino a Bologna

\*\* Colline romagnole, al massimo imolesi

Zona collinare	
ACERO CAMPESTRE ( <i>Acer campestre</i> )	LECCIO ( <i>Quercus ilex</i> ) **
ACERO MINORE ( <i>Acer monspessulanum</i> )	MELO SELVATICO ( <i>Malus silvestris</i> )
ACERO MONTANO ( <i>Acer pseudoplatanus</i> )	NOCCIOLO ( <i>Corylus avellana</i> )
ACERO OPALO ( <i>Acer opulifolium</i> o <i>opalus</i> )	NOCE COMUNE ( <i>Juglans regia</i> )
ALLORO ( <i>Laurus nobilis</i> L.)	ONTANO NERO ( <i>Alnus glutinosa</i> )
BAGOLARO ( <i>Celtis australis</i> )	ORNIELLO ( <i>Fraxinus ornus</i> )
CARPINO BIANCO ( <i>Carpinus betulus</i> )	PERO COMUNE ( <i>Pyrus communis</i> L. e <i>Pyrus pyraeaster</i> )
CARPINO NERO ( <i>Ostrya carpinifolia</i> )	PERO SELVATICO ( <i>Pyrus pyraeaster</i> )
CASTAGNO ( <i>Castanea sativa</i> )	ROVERE ( <i>Quercus petraea</i> )
CERRO ( <i>Quercus cerris</i> )	ROVERELLA ( <i>Quercus pubescens</i> )
CILIEGIO SELVATICO ( <i>Prunus avium</i> )	SORBO CIAVARDELLO ( <i>Sorbus torminalis</i> )
FRASSINO MAGGIORE ( <i>Fraxinus excelsior</i> )	SORBO DOMESTICO ( <i>Sorbus domestica</i> )
GELSO BIANCO ( <i>Morus alba</i> )	TAMERICE ( <i>Tamerix Gallica</i> )
GELSO NERO ( <i>Morus nigra</i> )	TIGLIO SPP. ( <i>Tilia cordata</i> , <i>Tilia platyphyllos</i> , <i>Tilia x vulgaris</i> )

\* Romagna, da Ferrara al mare, al massimo fino a Bologna

\*\* Colline romagnole, al massimo imolesi

Zona montana	
ACERO MONTANO ( <i>Acer pseudoplatanus</i> )	CASTAGNO ( <i>Castanea sativa</i> )
ACERO OPALO ( <i>Acer opulifolium</i> o <i>opalus</i> )	NOCCIOLO ( <i>Corylus avellana</i> )

<b>Zona montana</b>	
ACERO RICCIO ( <i>Acer platanoides</i> )	OLMO MONTANO ( <i>Ulmus glabra</i> )
AGRIFOGLIO ( <i>Ilex aquifolium</i> )	ORNIELLO ( <i>Fraxinus ornus</i> )
BETULLA ( <i>Betula alba</i> )	SORBO CIAVARDELLO ( <i>Sorbus torminalis</i> )
CARPINO NERO ( <i>Ostrya carpinifolia</i> )	SORBO DEGLI UCCELLATORI ( <i>Sorbus aucuparia</i> )
CERRO ( <i>Quercus cerris</i> )	SORBO DOMESTICO ( <i>Sorbus domestica</i> )
CILIEGIO SELVATICO ( <i>Prunus avium</i> )	SORBO MONTANO ( <i>Sorbus aria</i> )
FAGGIO ( <i>Fagus sylvatica</i> )	TIGLIO SPP. ( <i>Tilia cordata</i> , <i>Tilia platyphyllos</i> , <i>Tilia x vulgaris</i> )
FRASSINO MAGGIORE ( <i>Fraxinus excelsior</i> )	PERO COMUNE ( <i>Pyrus communis</i> L. e <i>Pyrus pyraeaster</i> )

\* Romagna, da Ferrara al mare, al massimo fino a Bologna

\*\* Colline romagnole, al massimo imolesi

### \*\*\* ESSENZE ALLOCTONE

ACERO SACCARINO ( <i>Acer saccharinum</i> )	MIMOSA ( <i>Acacia dealbata</i> )
ALBERO DEI ROSARI ( <i>Melia azedarach</i> )	MIMOSA PUDICA o SENSITIVA ( <i>Mimosa pudica</i> L.)
ALBERO DI GIUDA ( <i>Cercis siliquastrum</i> )	MIRABOLANO, RUSTICANO, O AMOLO ( <i>Prunus cerasifera</i> )
AZZERUOLO ( <i>Crataegus azarolus</i> L.)	MIRTO CRESPO ( <i>Lagerstroemia indica</i> L.)
CEDRO ( <i>Cedrus atlantica</i> , <i>deodara</i> , <i>libani</i> )	NOCE AMERICANO ( <i>Juglans nigra</i> )
CIPRESSO ( <i>Cupressus sempervirens</i> )	OLIVO DI BOEMIA ( <i>Elaeagnus angustifolia</i> )
CIPRESSO CALVO ( <i>Taxodium distichum</i> )	OLMO SIBERIANO ( <i>Ulmus pumila</i> )
GAGGIA ARBOREA ( <i>Albizia julibrissin</i> )	PAULONIA ( <i>Paulownia tomentosa</i> )
GINGKO ( <i>Ginkgo biloba</i> )	PLATANO ( <i>Platanus orientalis</i> )
LIBOCEDRO ( <i>Libocedrus decurrens</i> )	SOFORA DEL GIAPPONE ( <i>Sophora japonica</i> )
LILLA' ( <i>Syringa vulgaris</i> )	STORACE AMERICANO ( <i>Liquidambar styraciflua</i> )
LIRIODENDRO ( <i>Liriodendrum tulipifera</i> )	ZELKOVA ( <i>Zelkova</i> spp.)
MANDORLO ( <i>Prunus dulcis</i> Mill.)	

\*\*\* da utilizzarsi in ambito urbano e al di fuori dei siti della Rete natura 2000 e delle Aree Naturali protette

### ESSENZE ARBUSTIVE

<b>Zona di pianura</b>	
ALATERNO ( <i>Rhamnus alaternus</i> )	FRANGOLA ( <i>Rhamnus frangula</i> )
CRESPINO ( <i>Berberis vulgaris</i> )	

  

<b>Zona di pianura e Collina</b>	
ALBERO DELLA NEBBIA – Scotano ( <i>Cotinus coggygria</i> )	OLIVELLO SPINOSO ( <i>Hippophae rhamnoides</i> )

FUSAGGINE ( <i>Euonymus europaeus</i> )	SPINO CERVINO ( <i>Rhamnus cathartica</i> )
LIGUSTRO SELVATICO ( <i>Ligustrum vulgare</i> )	

<b>Zona di collina e montagna</b>	
CORNILOLO ( <i>Cornus mas</i> )	MAGGIOCIONDOLO ( <i>Laburnum anagyroides</i> )
LANTANA ( <i>Viburnum lantana</i> )	OLIVELLO SPINOSO ( <i>Hippophae rhamnoides</i> )
LIGUSTRO SELVATICO ( <i>Ligustrum vulgare</i> )	PALLON DI MAGGIO ( <i>Viburnum opulus</i> )

<b>Zona di pianura, collina e montagna</b>	
GINEPRO COMUNE ( <i>Juniperus communis</i> )	SAMBUCO NERO ( <i>Sambucus nigra</i> )
PRUGNOLO ( <i>Prunus spinosa</i> )	SANGUINELLO ( <i>Cornus sanguinea</i> )
ROSA SELVATICA ( <i>Rosa canina</i> )	