

Allegato

AREE DI PATOLOGIA	DEFINIZIONE
Malattie respiratorie	<ul style="list-style-type: none"> - Fibrosi polmonare idiopatica - Patologie che necessitano di ossigenoterapia
Malattie cardiocircolatorie	<ul style="list-style-type: none"> - Scompenso cardiaco in classe avanzata (IV NYHA) - Pazienti post shock cardiogeno
Condizioni neurologiche e disabilità (fisica, sensoriale, intellettiva, psichica)	<ul style="list-style-type: none"> - Sclerosi Laterale Amiotrofica - Sclerosi Multipla - Paralisi cerebrali infantili - Miastenia Gravis - Patologie neurologiche disimmuni - Pazienti in trp immunosoppressive o con farmaci biologici e convidenti
Diabete / altre endocrinopatie severe (M. di Addison)	<ul style="list-style-type: none"> - Diabete tipo 1 - Diabete tipo 2 in trp con 2 ipoglicemizzanti orali o insulina - Diabete tipo 2 con vasculopatia periferica (indice di Fontaine ≥ 3)
Fibrosi cistica	<ul style="list-style-type: none"> - Fibrosi cistica
Insuf. o patol. renali	<ul style="list-style-type: none"> - Pazienti sottoposti a dialisi
Malattie autoimmuni – immunodef. primitive	<ul style="list-style-type: none"> - Grave compromissione polmonare - Marcata immunodeficienza - Pazienti in trp immunosoppressive e convidenti
Malattie epatiche	<ul style="list-style-type: none"> - Pazienti con cirrosi epatica
Malattie cerebrovascolari	<ul style="list-style-type: none"> - Evento ischemico-emorragico con compromissione dell'autonomia neurologica e cognitiva - Soggetti che hanno subito uno Stroke nel 2020 - Soggetti che hanno subito Stroke negli anni passati con ranking > 3
Patologia oncologica e emoglobinopatie	<ul style="list-style-type: none"> - Pazienti onco-ematologici in trp immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure - Convidenti e/o genitori di pazienti sotto i 16 anni di età - Talassemia
Sindrome di Down	<ul style="list-style-type: none"> - Sindrome di Down
Trapianto di organo solido - Trapianto emopoietico	<ul style="list-style-type: none"> - Pazienti trapiantati di organo solido (in trp immunosoppressiva) e in lista d'attesa - Pazienti trapiantati di cellule staminali emopoietiche (3-12 mesi dalla procedura) - Pazienti con GvHD (<i>Grift vs Host Disease</i>)