



COMUNE DI REGGIOLO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Il Sindaco

ORDINANZA n. 35

Alla Cittadinanza
Al Comandante Corpo Unico Polizia Municipale
Al Comando Stazione Carabinieri Reggiolo

OGGETTO: SPEGNIMENTO FACOLTATIVO POSTICIPATO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO AI SENSI DEL D.P.R. N. 74/2013.

IL SINDACO

Visto il D.P.R. n.74/2013 "regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienico sanitari, a norma dell'art.4 comma 1, lettera a) e c), del D.lgs 19/08/2005 n. 192" che ha modificato il D.P.R. 26 agosto 1993, n.412;

Considerato che ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. n. 74/2013 gli impianti termici "possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria";

Considerato che ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.P.R. n. 74/2013 "in deroga a quanto previsto dall'art. 4 i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili";

Preso atto che:

- il territorio del comune ricade in zona climatica E per la quale il periodo normale di funzionamento degli impianti di riscaldamento è ricompreso fra il 15 ottobre di ogni anno e il 15 aprile dell'anno successivo;
- le attuali condizioni climatiche esterne possono avere ripercussioni negative sulla salute delle fasce più deboli della cittadinanza;

ORDINA

In deroga a quanto previsto dall'art.4 del D.P.R. n.74/2013, lo spegnimento facoltativo posticipato degli impianti termici di riscaldamento per il periodo dal 15 al 25 aprile 2021 compresi, autorizzando il funzionamento degli impianti stessi per un limite massimo di 4 ore giornaliere e nella fascia oraria dalle 5.00 alle 23.00

INVITA

La cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura di $18^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza per gli altri edifici.

Reggiolo, lì 13/04/2021

Il Sindaco
Roberto Arch. Angeli

Comune di Reggiolo - Sede Temporanea- via IV Novembre 19 - 42046 Reggiolo (RE)
tel. (0522) 213705 - 213711 - fax (0522) 973587
e-mail sindaco@comune.reggiolo.re.it